

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC Ersatzbatterie Nr. 151 mit 2 Jahren Garantie

APCRBC151

### Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

### Hauptmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Haupteingangsspannung        | 12 V DC   |
| Produkt- oder Komponententyp | Ersatz-Batteriekassette   |
| Anzahl der Kabel             | 1   |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie   |
| Geliefertes Zubehör          | Alle erforderlichen Anschlüsse<br>Batterie-Recycling-Handbuch<br>Metallbatteriefach oder -gehäuse<br>Wiederverwendbare Verpackung<br>Installationsanleitung |

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der freien Batterieschächte    | 0                           |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0                           |
| Gehäusevariante                       | Gekapselte Batteriekassette |
| Anzahl der Ersatzbatterien            | 1                           |

### Abmessungen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Farbe          | Schwarz               |
| Höhe           | 8,3 cm                |
| Breite         | 21,6 cm               |
| Tiefe          | 34,3 cm               |
| Produktgewicht | 10 kg                 |
| Montagemodus   | Nicht Rack-montierbar |
| USB-kompatibel | No                    |

### Umgebung

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 0...45 °C                       |
| Betriebshöhe                     | 0 - 10.000 ft                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 0...95 %                        |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15...45 °C                     |
| Aufbewahrungshöhe                | 0,000000000...15240,000000000 m |

---

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % |
|------------------------------------|----------|

## Verpackungseinheiten

---

|           |     |
|-----------|-----|
| VPE 1 Art | PCE |
|-----------|-----|

---

|             |   |
|-------------|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
|-------------|---|

---

|            |         |
|------------|---------|
| VPE 1 Höhe | 15,2 cm |
|------------|---------|

---

|              |         |
|--------------|---------|
| VPE 1 Breite | 49,5 cm |
|--------------|---------|

---

|             |         |
|-------------|---------|
| VPE 1 Länge | 36,8 cm |
|-------------|---------|

---

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Gewicht | 10,91 kg |
|---------------|----------|

## Vertragliche Gewährleistung

---

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------------|---------------------------------------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back    Transparenz    RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)