

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## NetShelter WX 13 HE vertikale Montageschiene mit Gewindebohrung, belüftete Fronttür, schwarz

AR100HD

EAN Code: 0731304111467

## Übersicht

<b>Ausführung</b>	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, vented door, 5 year APC warranty.
-------------------	--

<b>Lieferzeit</b>	Normalerweise auf Lager
-------------------	-------------------------

## Hauptmerkmale

<b>Produkt- oder Komponententyp</b>	Rack enclosure
<b>Anzahl der Rack-Einheiten</b>	13U
<b>Anzahl der Kabel</b>	1
<b>Geliefertes Zubehör</b>	Schlüssel Benutzerhandbuch Vorlage für Wandmontage

## Abmessungen

<b>Höhe</b>	66,3 cm
<b>Breite</b>	58,4 cm
<b>Tiefe</b>	63,1 cm
<b>Produktgewicht</b>	42,73 kg
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagepräferenz</b>	No preference
<b>Montagemodus</b>	Nicht Rack-montierbar
<b>Max. Montagetiefe</b>	48,26 cm
<b>Rack-Breite</b>	19"
<b>Beschriftung</b>	16 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 13 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
<b>Zulässige Dauerbelastung</b>	90,7 kg statisch

## Konformität

---

Normen	EIA-310E
--------	----------

## Verpackungseinheiten

---

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

---

VPE 1 Menge	1
-------------	---

---

VPE 1 Höhe	83,8 cm
------------	---------

---

VPE 1 Breite	68,6 cm
--------------	---------

---

VPE 1 Länge	77,5 cm
-------------	---------

---

VPE 1 Gewicht	52,17 kg
---------------	----------

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Gewährleistung	5 Jahre Reparatur oder Austausch
----------------	----------------------------------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)




Take-back    Transparenz    RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)