


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## NetShelter SX Netzwerkgehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 750 mm breit x 1200 mm tief

AR3340

### Übersicht

**Ausführung** NetShelter SX ist eine Linie von Netzwerkgehäusen innerhalb der herausragenden Rack-Familie von Schneider Electric mit verbesserter Unterstützung für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte. Integrierte High-Density-Kabelmanager und die obere Abdeckplatte mit verbessertem Kabelzugang erleichtern die Organisation von großen Kabelbündeln. In Kombination mit dem Kit für einen seitlichen Luftstromkanal gewährleistet dieses Netzwerkgehäuse die vollständige Trennung von kühler Zuluft und warmer Abluft für große Switches und SAN-Direktoren.

**Lieferzeit** Normalerweise auf Lager

### Hauptmerkmale

<b>Produkt- oder Komponententyp</b>	Rack enclosure
<b>Anzahl der Rack-Einheiten</b>	42U
<b>Geliefertes Zubehör</b>	Anreihvorrichtung Schlüssel Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile Ausgleichsfüße Befestigungsmaterial Vorinstallierte Rollen Seitenteile Vertikale Kabelmanager

### Abmessungen

<b>Höhe</b>	199,1 cm
<b>Breite</b>	75 cm
<b>Tiefe</b>	120 cm
<b>Produktgewicht</b>	161,36 kg
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagepräferenz</b>	No preference
<b>Montagemodus</b>	Nicht Rack-montierbar
<b>Max. Montagetiefe</b>	95,89 cm
<b>Min. Montagetiefe</b>	27,94 cm
<b>Rack-Breite</b>	19"
<b>Beschriftung</b>	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 16 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
<b>Zulässige Dauerbelastung</b>	1020,6 kg dynamisch 1701,0 kg statisch

## Konformität

---

Normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Verpackungseinheiten

---

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

---

VPE 1 Menge	1
-------------	---

---

VPE 1 Höhe	211,8 cm
------------	----------

---

VPE 1 Breite	132,08 cm
--------------	-----------

---

VPE 1 Länge	85,09 cm
-------------	----------

---

VPE 1 Gewicht	183,18 kg
---------------	-----------

## Vertragliche Gewährleistung

---

Gewährleistung	5 Jahre Reparatur oder Austausch
----------------	----------------------------------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back    Transparenz    RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

Take-Back Program Available

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Reach-Svhc

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen    [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)